UNIVULCAIN















GM's by Gaston MILLE GM's, c'est l'alternative économique à la marque Gaston MILLE

NIVEAU DE SECURITE S3 SRC EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 100N)



Semelle Antiglisse



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et absorption



Résistant au glissement SRC = SRA* + SRB**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur grainé noir, épais et très résistant (2 - 2,2 mm)
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation acier
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1030g
Pointures	39-48
Code article	GS0U3
Particularités	Chaussures pour soudeurs avec rabat de protection couvrant la languette + déchaussement rapide grâce au Velcro

^{*} SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

^{**} SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)